



Level Axis

Société:

Numéro + rue :

Code postal + ville:

Pays :

Tél.

Email:

TVA:

Référence client:

Nom du destinataire:

Numéro + rue:

Code postal + ville:

Pays:

N° de téléphone pour la livraison:

Accessible par semi-remorque? OUI NON

Un chariot élévateur est-il nécessaire ? OUI NON
Impératif sur livraison chez un particulier

Livraison organisée par le client

Date de livraison souhaitée:

Référence client (livraison):

Renseignements sur la piscine

FORME (ajouter un plan)

Rectangulaire

Forme spéciale

ESCALIER

Roman

Trapèze

Rectangulaire

TYPE DE PISCINE

Piscine monobloc : il n'est pas recommandé d'utiliser ce système d'entraînement pour ce type de piscine.

Liner (soudé sur site / liner pré-fabriquée en une pièce) Inox Steppoc/Styropore

Mosaïque/Céramique Polypropylène

Piscine skimmer

Piscine à débordement

Sur les 2 longueurs

Piscine miroir

Sur une longueur (à ajouter au plan)

Côté opposé du système

autre (ajouter un plan)

Précisez les dimensions des goulottes/grilles

cm

TRAITEMENT DE L'EAU

Chlore

Electrolyse au sel

Autre:

Veillez remplir les cases (en cm).
Incluez également votre propre plan.

Découpe équerre
Découpe en forme
(sauf polycarbonate et lames plates)

LEVEL AXIS

Angle à 90 degrés


Angle arrondi: cm

Angle biseauté: A: cm B: cm C: cm


Angle à 90 degrés

Angle arrondi: cm

Angle biseauté: A: cm B: cm C: cm



ANGLES BISEAUTÉS



Longueur totale du bassin : cm

Angle à 90 degrés

Angle arrondi: cm

Angle biseauté: A: cm B: cm C: cm

Angle à 90 degrés

Angle arrondi: cm

Angle biseauté: A: cm B: cm C: cm

Découpe escalier




Découpe équerre




Découpe en forme (sauf polycarbonate et lames plates)


ESCALIER DROIT



ESCALIER EN TRAPÈZE




ESCALIER ROMAN



Si le rayon n'est pas constant, notez les dimensions selon le tableau à compléter ou fournissez un gabarit.

Rayon de cm



Divisez le demi-cercle de l'escalier en 8 parties égales. Lisez les dimensions de : (par exemple, de 1 à 4 ; de 4 à 9..)

1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm
1/8	cm

FIXATION FLASQUE LATÉRALE:



Flasque latérale de fixation murale



Flasque latérale de fixation des margelles (fixe)



Flasque latérale de fixation des margelles (charnière)

Flasque latérale de fixation murale (charnière et extra longue*)

*pour piscines polystyrène

Poutres fixations murales et bouchons de finition inclus

TYPE DE POUTRE EN ALUMINIUM:



non recouverte
> 4,5 m La console anti-flexion est obligatoire



couverte avec Supports
> 4,5 m La console anti-flexion est obligatoire



non recouverte, 80mm, avec Supports
> 4,5 m La console anti-flexion est obligatoire

COULEUR ALUMINIUM:

Sable (RAL 1015) 

Blanc (RAL 9010) 

Gris clair (RAL 7047) 


Gris (RAL 7012) 

OPTION:

Supports équerres pour fixation sous margelles

Pour info: la poutre est faite 5-6 cm plus courte que la largeur de la piscine.

LARGEUR PISCINE ENTRE MARGELLES :



Lames (Les lames seront coupées 6 cm plus petites que la largeur la plus étroite de la piscine).

LITE POLYCARBONATE:

Fumé



Gris nacré



Bleuté



LITE PVC 83MM

Sable



Blanc



Bleu



Gris clair



Gris



Bouchons fixes

Bouchons réglables

LITE FLAT (LAME PLATE PVC 83MM)

Sable



Blanc



Gris clair



Gris



Options



Commutateur déporté



Boucles anti-soulèvement fixation paroi avec lanière (Livrées de série avec le volet)



Boucles anti-soulèvement sur plage



Supports équerres pour boucles anti-soulèvement



Roulettes de guidages (pour Covrex Lite) pour Bouchons réglables Bouchons fixes



Butée mécanique escamotable pour piscine à débordement (seulement pour les lames Lite):
Bouchons fixes Bouchons réglables



Console anti-flexion (obligatoire pour une poutre de 80mm et une largeur de piscine > 4.5m)



Kit d'installation pour la fixation chimique de:
fixations murales ou flasques latérales
Supports muraux ou Supports de poutre de séparation

Autre

Commentaires

Signature et cachet

(OBLIGATOIRES)

date de commande: