

Top Quartz



Société:

Numéro + rue :

Code postal + ville:

Pays :

Tél.

Email:

TVA:

Référence client:

Nom du destinataire:

Numéro + rue:

Code postal + ville:

Pays:

N° de téléphone pour la livraison:

Accessible par semi-remorque? OUI NON

Un chariot élévateur est-il nécessaire ? OUI NON
Impératif sur livraison chez un particulier

Livraison organisée par le client

Date de livraison souhaitée:

Référence client (livraison):

Renseignements sur la piscine

FORME (ajouter un plan)

Rectangulaire

Forme spéciale

ESCALIER

Roman

Trapèze

Rectangulaire

TYPE DE PISCINE

Liner (soudé sur site / liner pré-fabriqués en une pièce) Coque (référence:) Inox

Steppoc/Styropore Mosaique/Céramique Polypropylène

Pose standard sur margelle : OUI NON standard : +80cm plus large que la largeur de la piscine

Si non, forme spéciale

Indiquez la dimension entre piètement (extérieur pied) pour le système d'entraînement cm

Piscine skimmer

Piscine à débordement

Sur les 2 longueurs

Piscine miroir

Sur une longueur (à ajouter au plan)

Côté opposé du système

autre (ajouter un plan)

Précisez les dimensions des goulottes/grilles cm

TRAITEMENT DE L'EAU

Chlore

Electrolyse au sel

Autre:

Veillez remplir les cases (en cm).
Incluez également votre propre plan.

Découpe équerre
Découpe en forme
(sauf polycarbonate et lames plates)

TOP QUARTZ

Angle à 90 degrés


Angle arrondi: cm

Angle biseauté: A: cm B: cm C: cm


Angle à 90 degrés

Angle arrondi: cm

Angle biseauté: A: cm B: cm C: cm



ANGLES BISEAUTÉS



Longueur totale du bassin : cm

Angle à 90 degrés

Angle arrondi: cm

Angle biseauté: A: cm B: cm C: cm

Angle à 90 degrés

Angle arrondi: cm

Angle biseauté: A: cm B: cm C: cm

Découpe escalier




Découpe équerre




Découpe en forme (sauf polycarbonate et lames plates)


ESCALIER DROIT



ESCALIER EN TRAPÈZE




ESCALIER ROMAN



Si le rayon n'est pas constant, notez les dimensions selon le tableau à compléter ou fournissez un gabarit.

Rayon de cm



Divisez le demi-cercle de l'escalier en 8 parties égales. Lisez les dimensions de : (par exemple, de 1 à 4 ; de 4 à 9..)

1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm
1/8	cm

Lames

CLASSIC

Cream white (RAL9001)

Arctic Blue (RAL5012)

Silex Grey (RAL 7032)

Pebble Grey (RAL7004)

Steel Grey (RAL7037)

SOLAR

Alu

Bleu

Midnight

PEARL

Pearl

Armoires électriques



CoverControl (standard)



PC Mini
PC Mini AP
PC Go

Autre armoire électrique Covrex:

Options



Télécommande (non disponible en France): 2 canaux avec récepteur 4 canaux avec récepteur



Supports équerres pour boucles anti-soulèvement



Jeu de mise à la terre (obligatoire avec l'électrolyse au sel)



Roulettes de guidages pour piscine à débordement, set de 2 (non-disponible pour Covrex Lite)



Antenne pour récepteur avec câble de 10m



Bouchons de protection liner (pour Covrex Classic): installés en vrac



Rallonge de câble électrique (au-delà de 5m) cm



Main courante en acier inoxydable (par m) m



Boucles anti-soulèvement fixation paroi avec lanière (Livrées de série avec le volet)

fixation dans le mur

fixation sous margelle (par m)

Commentaires

Signature et cachet

(OBLIGATOIRES)

date de commande: